



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستفيد خريشة ميرة ليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01, 091733319 - رقم الهاتف: 02, 0913103162 - رقم الهاتف: 03, 0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية التحرير / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)

For Our Clients in Libya 2-6mm Production Line

Item	Description	Qty (Set)	Unit Price (USD)	Amount (USD)
01	SJSZ92/188 WPC floor sheet Line		99500	99500
	Screw Loader DT-100 for extruder	1	1000	1000
	SJZ92/188conical twin screw extruder	1	3900	3900
	PVC sheet T-die 2-6mm	1	9500	9500
	SZ1400 rolling machine with four rollers	1	27000	27000
	Four station laminating machine	1	2500	2500
	Hot oil temperature controller 3 units	1	6000	6000
	SL1400 Haul off cooling stack with side cutter	1	2500	2500
	SL1400 Haul off	1	2500	2500
	Auto cutter	1	3000	3000
	Automatic tipping Stacker	1	7500	7500
02	Vacuum Loader for mixer	1	3500	3500
03	SRL-800-2000A mixing unit	1	26000	26000
04	PC800 Plastic crusher	1	6000	6000
05	Pulverizer KP-520	1	7500	7500
06	UV coating (both on line or separate)	1	6500	6500
07	UV dyer	1	5500	5500
08	IR level machine	1	3000	3000

USD222,900



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2:+861538333135 - Tel.3:+218917333191

مستجيب خريشة ميرة ليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01, 091733319 - رقم الهاتف: 02, 0913103162 - رقم الهاتف: 03, 0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)

SJSZ92/188 WPC floor sheet Line

Configuration

1	Screw Loader DT-100 for extruder	1 set
2	SJZ92/188conical twin screw extruder	1set
3	PVC sheet T-die 2-5mm	1 set
4	SZ1400 rolling machine with four rollers	1 set
5	Four station lamination machine	1 set
6	Hot oil temperature controller 3 units	1 set
7	SL1400 Haul off cooling stack with side cutter	1 set
8	SL1400 Haul off	1 set
9	Auto cutter	1 set
10	Automatic tipping Stacker	1 set

With above machine. Max. Output: 650kg/h, Max.. Width of sheeting : 1100mm

Power supply: 3 Phase 380V/50HZ

Specification

1. Automatic Loader & dryer

Hopper volume	150L
Conveying capacity	500kg/h
weight	100kg
Screw diameter	100mm
motor	1.5KW

SJZ-92/188conical double screw extruder

- 1) Model : SJZ92/188
2) Center height : 1100mm
3) screw shaft
----type : 92/188 conical twin
----diameter of screw : one end 92mm, another 188mm
----length of screw shaft : 2580mm
----rotating speed : 0-35m/min
----hardness of screw surface : HV850~950
----treatment of surface : Nitriding
----Material : 38CrMoA1A
4) Barrel
----Type : conical twin
----inner diameter : 92mm, 188mm



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2:+861538333135 - Tel.3:+218917333191

مستنجيد خريشة مبرزة لليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01, 091733319 - رقم الهاتف: 02, 0913103162 - رقم الهاتف: 03, 0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية التحرير / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)

----Material of barrel	: 38CrMoA1A
---- treatment of surface	:Nitriding
---- hardness of screw surface	: HV900~1040
---- temperature control zone of barrel	:6
----Mould temperature control zone	:6
----Heating power	: 58KW
----heating method	:Aluminum casting heater
----cooling zone of barrel	:5
----cooling method	:blow fan 0.38KW*5
5) Water-ring Vacuum	
----Vacuum zone	: 1 zone, two hole
----Model of vacuum pump	:SZ-1
----Volume of pump	:2.4CBM/min*750mmHg
----Pump motor	:4KW
6)Feeding	
----Type	:dose feeding
----Hopper volume	:800*500
----material	:Polish of stainless steel
----feeding motor	:AC2.2KW* 1/30
----Max output	:800kgs/hr
7)Gear box (with thrust bearing)	
----Ratio of gear box	:1:36.5
----Type of gear	:Bevel wheel
----Material of gear box	:forgeable cast iron
----material of axes	:40Cr
----Material of gear	:20CrMnTi
----speed adjusting method	:Motor speed adjustable
----soakage method	:oiliness bevel wheel
lubricated	
----hardness of bevel wheel	:HRC54---62
8)main motor	
----Connect type	:Coupling
----Motor type	:AC 110KW SIEMENS
9)extruder frame	
----structure	:Welded by trough steel and
plate, 10mm	
----Steel	:Q235
10) Total weight of extruder	:around 7000Kg
11) Electric control system	
Platinum resistance PT100	:20 pcs
Main motor adjusting	ABB Inverter 110KW

شبكة مينة للإستيراد والتصدير
Miza Company For Import & Export



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستنجيد خريشة مبردة لليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01, 091733319 - رقم الهاتف: 02, 0913103162 - رقم الهاتف: 03, 0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية الخيري / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)

Feeding adjusting	ABB inverter	3 KW
Contactor	SIEMENS	
Switch	SIEMENS	
Temperature control	RKC	
Button	SIEMENS	



PVC sheet T-Die 1350

Width of mould chasm	1350mm
Max. hatch of mould	producing sheeting with thickness 5mm
Min. hatch of mould	producing sheeting with thickness 2mm
Heating power	2KW/zone
Heating zone	7 zone
Power supply	3phase AC 380V/50Hz
The mould is produced by high quality of alloy forger	



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستقيم خرشة مبردة لوبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01_091733319 - رقم الهاتف: 02_0913103162 - رقم الهاتف: 03_0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية التحرير / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)



5. SZ1400 Caliberating with Four roller

Feeding type	With feeding roller
Max. speed	8m/min
Height of center	1000mm
1)Frame	It has high rigidity, welding by profile steel. The whole upright frame is made up of two wall plate and tip joint and the base. Each fixing section is worked on with mechanical process, in order to ensure the fixing precision
2)Driving system	It adopts separate roller driving. There is a gear down box collocated for each roller. It adopts bevel wheel and worm wheel in the gear box, so that it has stable running, lower noises, high efficiency, compact structure. Power of driving: Up roller: 1.5KW Mid roller:1.5KW Down roller:1.5KW +1.5KW
3) Specification of Roller	Diameter of Roller Up roller:400mm(pattern press roller) Mid roller:400mm Down roller:400mm Down roller 2: 400mm The surface of roller is quenched up to HRC45,quenching level:3-5mm Chromeplate level for roller: t=0.10-0.15



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستجيب خريشة ميرة ليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01_091733319 - رقم الهاتف: 02_0913103162 - رقم الهاتف: 03_0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية التحرير / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)

	<p>The roller has screwy inner cavity, with 6 head. Bearing group: adopts double row cylindrical-roller bearing The base of bearing is cast steel with high rigidity, treated with temper. It is bifid structure, so that it is easy to change the roller quickly.</p>
4) Adjusting unit for the roller gap	<p>Bevel direct adjusting The roller gap is kept by screw mandrel, and lifting by motor</p>
5) moving unit	<p>The whole moving unit includes driving system, roller lifting unit, etc. Power of Motor: 0.75KW Adopts bipolar gear down box to drive supply stable running.</p>
6) Electric control box	<p>Separate electric control box with AC contactor of SIEMENS Separate control of three rollers with inverter of ABB</p>





Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستنجيد خريشة ميرة ليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01_091733319 - رقم الهاتف: 02_0913103162 - رقم الهاتف: 03_0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية الخيري / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)



Oil temperature controller

Cooling medium	Heating oil
Temperature control range	20°C-250°C
Temperature control accuracy	±3°C
oil pump	Stainless steel pump



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستجيب خريشة ميرة ليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01_091733319 - رقم الهاتف: 02_0913103162 - رقم الهاتف: 03_0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)

Power of oil pump	0.75 KW x 4
Heating power	12KW *4
Control valve	Pneumatic angle seat valve
Outer cooling water temperature	<40°C
With automatic alarm function of excess of pressure, temperature and lack of water	
Pipe	Stainless corrugated pipe



6.SL1400 Haul off cooling shelf with side cutter

Power of Motor	2.2Kw
Power supply	3phase AC 380V/50Hz
Diameter of haul off roller	200mm
The active roller of Haul off is made of rubber	
Water cooling and air cooling	
The passive roller of haul off has the effective lifting height of 40mm	
The double side saw cutting blades cut the redundant sheets effectively, in order to get the	



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستجيب خريشة ميرة ليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01_091733319 - رقم الهاتف: 02_0913103162 - رقم الهاتف: 03_0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية الخيري / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)

required width of sheets.

The electric control box is placed with the three rollers electric control box together

The length of roller	1400mm
----------------------	--------



9. Cutter

Max thickness of cutting	8mm
Min length of cutting:	500mm
Cutting type:	Punching
Power of motor	3KW
Max frequency of cutting	3times/min
Cutting length control	photoelectricity switch

شركة ميرة ليبيا للتصدير والتميز
Miza Company For Import & Export



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستجيب خريشة ميرة ليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01_091733319 - رقم الهاتف: 02_0913103162 - رقم الهاتف: 03_0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)
العنوان: شارع الجمهورية التحرير / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)



10 Automatic tipping Stacker

length	3000mm
material	Stainless steel
width	2000mm
Tipping method	Automatic
Tipping control	SIEMENS PLC
Move motor	SERVO motor

شركة ميرة للإستيراد والتصدير

Miza Company For Import & Export



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مخزن خشبة مهرة ليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01, 091733319 - رقم الهاتف: 02, 0913103162 - رقم الهاتف: 03, 0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية التحرير / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)



UV Dryer

Dryer power of UV lamp	5KW *2
conveyor	Stainless mesh belt
Conveyor motor	0.75KW



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستجيب خريشة ميرة ليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01_091733319 - رقم الهاتف: 02_0913103162 - رقم الهاتف: 03_0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية التحرير / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)

Cooling blower	0.38KW*2
Width of mesh belt	1300mm
	

Vacuum loader for PVC powder

شركة ميرة للإستيراد والتصدير

Miza Company For Import & Export



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستجيب خريشة مبردة لليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01_091733319 - رقم الهاتف: 02_0913103162 - رقم الهاتف: 03_0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية التجاري / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)



Loading motor power(KW)	7.5
Loading tube diameter(mm)	80
Loading output (kg/h)	2000
Loading height(m0)	4.5
Tank volume (kg)	150
Hopper volume	600L

SRL-Z800-2000 mixing unit

Main technical parameter

	hot mixing	cool mixing
Total capacity	800L	2000L
Effective capacity	600L	1500L
Motor power	110KW SIEMENS	22KW SIEMENS



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستجيب خريشة مبردة لليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01_091733319 - رقم الهاتف: 02_0913103162 - رقم الهاتف: 03_0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية التحرير / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)

Inverter	ABB 110KW	
Heating	self-friction and oil heating	
Cooling		using water
Mixing speed	650rpm	40rpm
Number of oar	3	16
Hot-mixing time	10-15min/container	
Cool-mixing time		10-15min/container
Discharging	pneumatic	pneumatic
Mechanical parts		
Material of the body:		8mm 1Cr19Ni9Ti
stainless steel sheet		
Material of the hot-mixing container cover :	ZL102 molten Al	
Material of bottom of container:	61Cr19Ni9Ti	
stainless steel		
Mixing oar :	ZG1Cr19Ni9Ti stainless	
steel		
It is used pneumatic parts to open the cover of the container.		
It is used cool water to when cooling mixing run.		
The hermetic parts are very effective.		
Machine dimension	5550/4660/5950mm	
Meter of temperature control:	RKC	
Electromotor:	SIEMENS	
Contacto:	SIEMENS	
Solenoid electric valve:	SIEMENS	
Max Capacity:	800Kgs/hr	

شركة الاستيراد والتصدير
Miza Company For Import & Export



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستجيب خريشة مبردة لليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01_091733319 - رقم الهاتف: 02_0913103162 - رقم الهاتف: 03_0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية التجاري / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)



PC-800 Crusher





Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مستجيب خريشة مبردة لليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01_091733319 - رقم الهاتف: 02_0913103162 - رقم الهاتف: 03_0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية التحرير / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)

Rotary knife diameter	800mm
Rotating blades	24 pieces
Fixed blades	4 pieces
Sieve mesh	φ 10mm
Broken rate	450kg/h
Motor power	30kw

Pulverizer KP520

Specification:

Model	520
Mill chambe Diameter (mm)	520
Host speed(rpm)	3800
Motor power(kw)	37
Capacity(kg/h)	250-300
Degree of fineness(10-100μm)	230-500
Dimensions(LxVxH)(mm)	1700*1500*3500
Weight(kg)	1600
For material	PVC
FOB Shanghai Price	

Advantages and functions

Plastic mill power size from 10 to 100 mesh ajustable and easy to adjust, humane saptul, knife gap set to mobilize only need instant ease.

Air-cooled auxiliary dual system.

The key parts of the mill use AnHui WanNan Motor, Japan Nsk Bearings. Stainless steel vibrating screen, stainless steel pipe.

Plastic mill is compact, small footprint,and integration of the whole steel structure, solid and durable.

Plastic mill closed design,the use of air volume and pressure, the prepared powders clooected, no dust leakage.

This function at room temperature, material of different molecular structure of the various hard and soft leather powder, artificial leather, PVC, and other mill made of 10-100 mesh powder.



Miza company for Import and Export.

Email: miza_ly@outlook.com.

Tel.1:+447477838391 - Tel.2: +861538333135 - Tel.3: +218917333191

مخزن حريشة مبردة ليبيا - طرابلس - رقم الهاتف: 01, 091733319 - رقم الهاتف: 02, 0913103162 - رقم الهاتف: 03, 0923103162

Address: Al-Masira Al-Kubra Street / Opposite Al-Jumhouria Bank - Tripoli (Libya)

العنوان: شارع الجمهورية / مقابل مصرف الجمهورية - طرابلس (ليبيا)



شركة ميزة للإستيراد والتصدير
Miza Company For Import & Export